




La référence **anticorrosion**




GALVANISATION – MÉTALLISATION – PEINTURE

www.prestia.fr



Expertise en **protection** et **embellissement** de l'acier



Depuis 1977, PRESTIA est un acteur clé du traitement anticorrosion et de l'embellissement de l'acier.

- GALVANISATION À CHAUD
- MÉTALLISATION
- THERMOLAQUAGE

En rejoignant ROTO en 2021, PRESTIA s'appuie sur un groupe d'envergure européenne.



Fourniture et découpe
d'acier



Panneaux et caillebotis
métalliques



Galvanisation, métallisation,
thermolaquage



Recyclage du zinc



NOS ENGAGEMENTS RSE



TRIPLE
CERTIFICATION

Gage d'une démarche de progrès Qualité, Sécurité et Environnement :
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

FRET 21

RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS
CARBONE

Démarche de réduction de l'impact environnemental des transports



DURABLE
RECYCLABLE

Le zinc utilisé pour la galvanisation est recyclable à l'infini



« Ensemble,
protégeons et construisons
un avenir coloré et durable. »

Gaëlle JEAN-LOUIS,
Responsable Durabilité

1. AGIR POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

2. VALORISER LES FEMMES
ET LES HOMMES DE NOTRE
ENTREPRISE

3. COLLABORER DURABLEMENT
AVEC L'ENSEMBLE DES PARTIES
PRENANTES



2050
NEUTRALITÉ
CARBONE

2027

PHENIX
Nouvelle usine GK
Electrification

2026

Stratégie de
décarbonation
PRESTIA

2025

Questionnaire
RSE clients
Panneaux
photovoltaïques CRC

2024

Ecotree : investissement
dans gestion durable
d'une forêt



2023

E30 Roadshow
Présentation
du plan d'action
stratégique
PRESTIA

VIGILANCE 365

2015

ISO 9001
Management
qualité

2018

ILO OSH
Management
SST

2021

45001
Management
SST

2022

Plan stratégique
PRESTIA
8 Enjeux

2012

ISO 14001
Management
environnemental

2016

Méthanisation comme source
d'énergie



2022

Bilan
carbone



2023

Plan d'actions en
faveur des ODD

2024

Démarche Culture
Santé et Sécurité




Agir ensemble pour une Culture
Santé et Sécurité Durable.
Tous les salariés sont formés
à la sécurité, et les managers
reçoivent un accompagnement
supplémentaire par un organisme
extérieur pour animer les rituels
sécurité.

Traitement **anticorrosion**

Notre cœur de métier

GALVANISATION À CHAUD



Le meilleur traitement anticorrosion sur le long terme

- Une protection multicouche d'alliages fer / zinc, sans équivalence
- Intime liaison entre le fer et le zinc, atome par atome
- Résistance aux chocs supérieure à l'acier
- Protection sacrificielle en cas de blessure

Dimensions maximales des pièces

16.5m L x 2.1m l x 3m P⁽¹⁾

Poids maximal des pièces

10 tonnes⁽²⁾

Traçabilité assurée

Délais très courts

travaux sur prise de RDV

(1) Si vos pièces sont proches de cette dimension merci de consulter le service technique : sbg.technique@prestia.fr.

(2) Si le poids est proche de cette limite merci de nous consulter.

NOUVEAU

Galvanisation esthétique

La galvanisation esthétique offre une **finition soignée, homogène et adaptée** aux projets visibles ou design avec jusqu'à 30 ans de garantie.



MÉTALLISATION

Projection de zinc fondu à l'aide d'un pistolet

Convient particulièrement aux pièces de très grande taille ne pouvant pas intégrer les bains de galvanisation à chaud, ou aux pièces dont la forme et la conception sont inadaptées à la galvanisation.


Dimensions maximales des pièces

12m L x 3,50m l x 3m H





THERMOLAQUAGE



- Poudre thermodurcissable ou thermoplastique
- Peinture poudre sans solvant toxique.
- Polymérisation en four : résistance extrême
- Pour supports acier, alu et inox
- Préparation par dérochage mécanique (grenaille inox)
- Réparation possible sur chantier (nous consulter)

Dimensions maximales des pièces

- 12m L x 3,5m l x 3m H

Poids maximal des pièces

Jusqu'à 3.5 tonnes

Délais (selon traitement)

3 à 8 jours ouvrés

Proud member of
www.qualsteelcoat.net



QUALISTEELCOAT est un label de qualité, destiné à maintenir et à promouvoir la qualité des ouvrages peints sur acier.

DUPLIX PRESTIA L'OFFRE GLOBALE ANTICORROSION ET EMBELLISSEMENT

Prise de rendez-vous
Délais courts



Allier zinc et peinture pour une double protection anticorrosion.

- Durée de vie prolongée
- Esthétique soignée
- Solution économique et durable

PRESTIA maîtrise en interne l'ensemble du process : plus de simplicité, de réactivité et de fiabilité pour vos projets.



Duplex Indus : priorité absolue à l'anticorrosion, l'esthétique étant secondaire

Duplex Esthet : le bon équilibre entre anticorrosion et esthétique

Duplex Artec : l'esthétique est primordiale, la fonction anticorrosion est secondaire

Normes et techniques

Principaux revêtements anticorrosion PRESTIA en fonction des catégories de corrosivité

Plus de 5 km du bord de mer

Moins de 5 km du bord de mer


Corrosivité

ZONE RURALE		ZONE URBAINE		ZONE INDUSTRIELLE		ZONE CÔTIÈRE			
C1		C2		C3		C4		C5	
Atmosphère sèche		Faible niveau de pollution		Industrie / Zone côtière Salinité modérée		Industrie / Zone côtière Salinité modérée		Industrie / Zone côtière Fort taux d'humidité Atmosphère agressive Salinité élevée	
Traitements conseillés									
PE		Galvanisation		Galvanisation		Galvanisation		Galvanisation	
PE + EP		Galvanisation + EP		Galvanisation + EP		Galvanisation + PE + EP		Galvanisation + PE + EP	

Intérieur
 Extérieur
 Intérieur et extérieur

PE : Primaire Epoxy
 EP : Polyester Architectural

Durée probable de protection anticorrosion des principaux revêtements PRESTIA



NORMES PROCESS

GALVANISATION

NF EN ISO 1461
 NF EN ISO 14713
 NF A 35-503

MÉTALLISATION

NF EN ISO 2063

THERMOLAQUAGE

NF EN ISO 15773
 NF EN 13438

Dans le cadre de nos
 prestations, nous
 respectons l'ensemble
 des normes produits.

*REMARQUES IMPORTANTES

Ce graphique sur les performances probables en anticorrosion des gammes PRESTIA a été développé à partir des données des normes EN ISO 9223, EN ISO 9224, DIN 55633, EN ISO 12944-5.

Les conditions locales particulières sont à prendre en compte car elles peuvent fortement modifier les durées de protection réelles. Ces données ne constituent en aucun cas une garantie contractuelle et n'engagent en rien la responsabilité de PRESTIA.

Une maintenance, un entretien régulier des surfaces et un usage conforme à leur destination sont déterminants pour la durée de protection anticorrosion.

Une coloration rouille peut apparaître dans certaines conditions sur les revêtements galvanisés, sans que la protection anticorrosion ne soit remise en cause.

Pour plus de précisions, se reporter à la Fiche Technique N° 02040301.



Vous pouvez
 télécharger ci-dessus
 le guide des bonnes
 pratiques réalisé par
 l'association française
 de galvanisation.



SERVICES TRANSPORT

Ramassages & Livraisons

par semi-remorques et camions plateau

Mise en container

Journées de

formation

APTITUDE À LA GALVANISATION

Disponible sur l'ensemble des sites PRESTIA

Accessibles à tous nos clients, ces journées allient une matinée technique (bonnes pratiques, conception adaptée) à une visite de site l'après-midi (immersion terrain, échanges avec nos équipes). 3 sessions sur chaque site par an.

OBJECTIFS

Sécuriser vos projets, maîtriser et optimiser vos conceptions et renforcer votre expertise.



Réalisations

Traitements :
Galvanisation à chaud / Dérochage /
Primaire Epoxy / Thermolaquage
Villa M - 75015 Paris



Traitements :
Préparation SA 2.5 /
Primaire Zinc / Thermolaquage
Véranda du château de Raray
60810 Raray

Nos 7 pôles de production

PRESTIA SOCIÉTÉ BRETONNE DE GALVANISATION (SBG)

4, Zone Industrielle de la Gare
La Chapelle-Caro · 56460 VAL D'OUST

☎ 02 97 74 72 72 · ✉ sbg.contact@prestia.fr

- Galvanisation à chaud
- Mise en container
- Duplex, perçage, colisage
- Transport

 L = 16,5 m
l = 2,1 m
P = 3 m

PRESTIA GALVALEK (GK)

ZI rue du Poirier · 14650 CARPIQUET

☎ 02 31 26 56 41 · ✉ gk.contact@prestia.fr

- Galvanisation à chaud
- Duplex, perçage, colisage
- Transport

 L = 8,4 m
l = 1,4 m
P = 3 m

PRESTIA METAL PROTECTION (MP)

ZI rue du Poirier · 14650 CARPIQUET

☎ 02 31 26 68 00 · ✉ mp.contact@prestia.fr

- Grenailage, métallisation, thermolaquage
- Duplex, colisage, transport
- Label QualiSteelCoat
- Pièces lourdes, séries en continu, grandes longueurs

 L = 12 m
l = 3,5 m
H = 3 m

PRESTIA GALVA 29 (G29)

414 ZA de Kérangueven · 29460 HANVEC

☎ 02 98 81 00 39 · ✉ g29.contact@prestia.fr

- Galvanisation à chaud
- Duplex, perçage, colisage
- Transport

 L = 4,4 m
l = 1,7 m
P = 3 m

PRESTIA CRONOLAC (CRC)

427 ZA de Kérangueven · 29460 HANVEC

☎ 02 98 81 19 19 · ✉ crc.contact@prestia.fr

- Grenailage, métallisation, thermolaquage
- Grenailleuse à turbine
- Duplex, colisage, transport
- Label QualiSteelCoat
- Pièces lourdes, séries en continu, grandes longueurs
- Mise en container

 L = 12 m
l = 3,2 m
H = 2,8 m

PRESTIA GALVACAUX (GCX)

14 rue du Bosc Renoult · 76760 YERVILLE

☎ 02 32 70 10 11 · ✉ gcx.contact@prestia.fr

- Galvanisation à chaud
- Duplex, perçage, colisage
- Transport

 L = 4,4 m
l = 1,7 m
P = 3 m

PRESTIA ATELIER PEINTURE YERVILLE (APY)

14 rue du Bosc Renoult · 76760 YERVILLE

☎ 02 32 70 90 05 · ✉ apy.contact@prestia.fr

- Grenailage, thermolaquage
- Label QualiSteelCoat
- Duplex, colisage, transport
- Pièces lourdes, séries en continu, grandes longueurs

 L = 6 m
l = 3 m
H = 3 m

Nos partenaires



☎ 02 97 74 76 56
✉ contact@prestia.fr



www.prestia.fr